



CHAUDIÈRE GAZ À CONDENSATION

La chaudière murale gaz la plus moderne:

**VITODENS 200-W**



**La nouvelle génération  
de chaudières**

- Efficacité accrue
- Réduction d'émissions
- Facilité d'utilisation
- Durables
- Numériques et tournées  
vers l'avenir

La nouvelle génération de chaudières. Efficacité accrue, réduction d'émissions et facilité d'utilisation. Des systèmes tournés vers l'avenir, durables et numériques. La Vitodens 200-W pose les bases de l'avenir.

DESIGN PLUS  
powered by: ISH



La chaudière Vitodens 200-W répond aux exigences les plus strictes d'une production de chaleur confortable. Grâce à son design fonctionnel moderne ainsi qu'à sa surface mate et clairement structurée, elle s'intègre harmonieusement dans l'ambiance de chaque intérieur.

**Module Wifi intégré :**  
**le confort thermique passe au numérique**

Le module Wifi intégré connecte directement la chaudière murale gaz à condensation à Internet et pose ainsi les bases de la mise en réseau et des services numériques. L'application ViCare rend l'utilisation encore plus aisée : toutes les fonctions du chauffage sont ainsi sous contrôle. Le cas échéant, le chauffagiste est directement informé via l'application Vitoguide et peut rapidement intervenir.

Autre avantage : grâce à la connectivité, Viessman offre cinq ans de garantie sur la chaudière.

**Garantie 5 ans**

si connexion de l'installation avec l'application ViCare

Infos et conditions sur  
[www.viessmann.be](http://www.viessmann.be)

**Cockpit énergétique : une efficacité accrue grâce à la facilité de configuration et d'utilisation**

La facilité de configuration et d'utilisation reste l'un des principaux critères de choix d'un nouveau chauffage. La Vitodens 200-W séduit par un confort d'utilisation extrêmement élevé. Elle s'utilise de façon simple et intuitive via un smartphone, une tablette ou directement via le grand écran tactile couleur 7 pouces réglable en hauteur. L'affichage texte et graphique permet de parcourir chaque menu tandis que le cockpit énergétique offre un aperçu de toutes les consommations d'énergie.



## VITODENS 200-W

entre 1,9 et 32 kW


### Brûleur MatriX-Plus :

#### la pièce maîtresse de votre chauffage

Le nouveau brûleur MatriX-Plus séduit avant tout par son fonctionnement efficace ainsi que par de faibles émissions de polluants et sonores. La surface spéciale MatriX en acier inoxydable est insensible aux températures élevées et garantit ainsi des performances fiables ainsi qu'une longévité importante.

### Lambda Pro Plus: réduction des coûts grâce à la régulation de combustion automatique

La surveillance automatique de la qualité de combustion permet de compenser les fluctuations des qualités de gaz. Résultat : une efficacité tout au long de l'année.



### Lambda Pro Plus

- Adaptation à la qualité du gaz
- Efficacité énergétique constamment élevée
- Sécurité pour l'avenir
- Faibles coûts de maintenance



### Inox-Radial en acier inoxydable : efficace et durable

L'acier inoxydable fait la différence. La surface d'échange Inox-Radial résistante à la corrosion en acier inoxydable est la pièce maîtresse de la Vitodens 200-W. Elle transforme l'énergie utilisée en chaleur de manière particulièrement efficace. Sans presque aucune perte, avec un rendement inégalé de 98 pour cent. Et cela avec la sécurité de l'acier inoxydable durable de qualité supérieure.


### Garantie 10 ans

sur toutes les surfaces d'échange en acier inoxydable pour les chaudières fioul/gaz à condensation jusqu'à 150 kW

Infos et conditions sur [www.viessmann.be](http://www.viessmann.be)

## LES ATOUTS DE LA VITODENS 200-W

- + Commande intuitive particulièrement simple et module Wifi intégré
- + Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la régulation de combustion Lambda Pro Plus intégrée
- + Plus d'efficacité et moins de polluants grâce au nouveau brûleur MatriX-Plus
- + Aperçu de toutes les consommations grâce au cockpit énergétique
- + Aperçu constant du fonctionnement correct grâce au guide optique fluorescent



### VITODENS 200-W

(type B2HE)


- 1 Brûleur MatriX-Plus avec régulation de combustion Lambda Pro Plus
- 2 Surface d'échange Inox-Radial
- 3 Ecran tactile couleur 7 pouces
- 4 Guide optique
- 5 Pompe à haut rendement
- 6 Vase d'expansion

Viessmann Belgium s.p.r.l.  
 Hermesstraat 14  
 1930 Zaventem (Nossegem)  
 Tél. : 0800/999 40  
 E-mail : info@viessmann.be  
[www.viessmann.be](http://www.viessmann.be)

Viessmann Luxembourg  
 35, rue J.F. Kennedy  
 L - 7327 Steinsel  
 Tél. : +352 26 33 62 01  
 E-mail : info@viessmann.lu  
[www.viessmann.lu](http://www.viessmann.lu)

## Chaudière murale gaz à condensation **VITODENS 200-W**

Vitodens 200-W Type d'appareil	Chaudière gaz à condensation (type B2HE) et combinée (type B2KE)				
		Simple service	Simple service Double service	Simple service Double service	Simple service Double service
<b>Plage de puissance nominale</b>					
50/30 °C	kW	1,9 – 11,0	1,9 – 19,0	1,9 – 25,0	1,9 – 32,0
80/60 °C	kW	1,7 – 10,1	1,7 – 17,5	1,7 – 23,0	1,7 – 29,3
<b>Dimensions</b>					
Longueur	mm	360	360	360	360
Largeur	mm	450	450	450	450
Hauteur	mm	700	700	700	700
<b>Poids</b>	kg	33	33	33	33
<b>Raccord de fumées</b>	Ø mm	60	60	60	60
<b>Raccord d'arrivée d'air</b>	Ø mm	100	100	100	100
<b>Production d'eau chaude sanitaire (double service)</b>	kW		26,2	30,4	33,5
<b>Classe énergétique</b>		A	A	A	A



Une commande confortable à hauteur des yeux grâce à l'écran réglable en hauteur

Les appareils pour le gaz naturel et le gaz liquide sont contrôlés et autorisés conformément à la norme EN 15502

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- + Appareil compact
- + Rendement nominal : 98 % (PCS)
- + Plage de modulation jusqu'à 1:17
- + Grande capacité en eau, fréquence d'allumage réduite même en cas de faible demande de chaleur
- + Longévité et efficacité grâce à la surface d'échange Inox-radial
- + Brûleur Matrix-Plus d'une longévité importante grâce à la surface Matrix en acier inoxydable
- + Régulation de combustion Lambda Pro Plus pour tous les types de gaz
- + Fonctionnement extrêmement silencieux
- + Confort d'utilisation élevé via l'écran tactile couleur 7 pouces ainsi que via l'application ViCare
- + Module Wifi intégré pour la connexion à Internet
- + Cockpit énergétique pour la visualisation de la production et de la consommation d'énergie
- + Adapté à l'intégration d'une installation solaire thermique
- + Classe d'efficacité énergétique: A

**Votre spécialiste**

9451 350 BeFr 07/2019