

Viessmann Belgium bvba-sprl
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

Valeurs PEB



Vitocell 100-B					
Les auteurs de ce document essaient de fournir des informations aussi précises que possible. Néanmoins nous ne pouvons pas être tenus responsables de leur actualité et de leur exactitude dans l'application du logiciel.					
Marque du produit	Viessmann	Contenu (l)			
Product ID*	Vitocell 100-B CVBA	250	300	400	500

Données remplissables PEB

Eau chaude sanitaire				
Avec stockage	Oui			
Configuration du stockage	Un ballon de stockage unique			
Contenu (l)	250	300	400	500
Chauffage direct	Non			
Épaisseur d'isolation (mm)	50	50	110	110

Viessmann Belgium bvba-sprl
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

Valeurs PEB



Vitocell 100-B

Les auteurs de ce document essaient de fournir des informations aussi précises que possible.
Néanmoins nous ne pouvons pas être tenus responsables de leur actualité et de leur exactitude dans l'application du logiciel.

Marque du produit	Viessmann	Contenu (l)
Product ID*	Vitocell 100-B CVBB	300

Données remplissables PEB

Eau chaude sanitaire	
Avec stockage	Oui
Configuration du stockage	Un ballon de stockage unique
Contenu (l)	300
Chauffage direct	Non
Épaisseur d'isolation (mm)	67,5

Viessmann Belgium bvba-sprl
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

Valeurs PEB



Vitocell 100-B

Les auteurs de ce document essaient de fournir des informations aussi précises que possible.
Néanmoins nous ne pouvons pas être tenus responsables de leur actualité et de leur exactitude dans l'application du logiciel.

Marque du produit	Viessmann	Contenu (l)	
Product ID*	Vitocell 100-B CVB	400	500

Données remplissables PEB

	Eau chaude sanitaire		
Avec stockage	Oui		
Configuration du stockage	Un ballon de stockage unique		
Contenu (l)	400		500
Chauffage direct	Non		
Épaisseur d'isolation (mm)	110		110

Viessmann Belgium bvba-sprl
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

Valeurs PEB



Vitozell 100-H

Les auteurs de ce document essaient de fournir des informations aussi précises que possible.

Néanmoins nous ne pouvons pas être tenus responsables de leur actualité et de leur exactitude dans l'application du logiciel.

Marque du produit	Viessmann	Contenu (l)		
Product ID*	Vitozell 100-H CHA	130	160	200

Données remplissables PEB

	Eau chaude sanitaire		
Avec stockage	Oui		
Configuration du stockage	Un ballon de stockage différent		
Contenu (l)	130	160	200
Chauffage direct	Non		
Épaisseur d'isolation (mm)	56	55	55

Viessmann Belgium bvba-sprl
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

Valeurs PEB



Vitocell 100-L

Les auteurs de ce document essaient de fournir des informations aussi précises que possible.
Néanmoins nous ne pouvons pas être tenus responsables de leur actualité et de leur exactitude dans l'application du logiciel.

Marque du produit	Viessmann	Contenu (l)	
Product ID*	Vitocell 100-L CVL	500	

Données remplissables PEB

	Eau chaude sanitaire
Avec stockage	Oui
Configuration du stockage	Un ballon de stockage différent
Contenu (l)	500
Chauffage direct	Non
Épaisseur d'isolation (mm)	110

Viessmann Belgium bvba-sprl
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

Valeurs PEB



Vitocell 100-U

Les auteurs de ce document essaient de fournir des informations aussi précises que possible.
Néanmoins nous ne pouvons pas être tenus responsables de leur actualité et de leur exactitude dans l'application du logiciel.

Marque du produit	Viessmann	Contenu (l)
Product ID*	Vitocell 100-U CVUB	300

Données remplissables PEB

	Eau chaude sanitaire
Avec stockage	Oui
Configuration du stockage	Un ballon de stockage unique
Contenu (l)	300
Chauffage direct	Non
Épaisseur d'isolation (mm)	67,5

Viessmann Belgium bvba-sprl
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

Valeurs PEB



Vitocell 100-U

Les auteurs de ce document essaient de fournir des informations aussi précises que possible.

Néanmoins nous ne pouvons pas être tenus responsables de leur actualité et de leur exactitude dans l'application du logiciel.

Marque du produit	Viessmann	Contenu (l)
Product ID*	Vitocell 100-U CVUC-A	300

Données remplissables PEB

	Eau chaude sanitaire
Avec stockage	Oui
Configuration du stockage	Un ballon de stockage unique
Contenu (l)	300
Chauffage direct	Non
Épaisseur d'isolation (mm)	67,5

Viessmann Belgium bvba-sprl
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

Valeurs PEB



Vitocell 100-V

Les auteurs de ce document essaient de fournir des informations aussi précises que possible.
Néanmoins nous ne pouvons pas être tenus responsables de leur actualité et de leur exactitude dans l'application du logiciel.

Marque du produit	Viessmann	Contenu (l)
Product ID*	Vitocell 100-V CVA	500

Données remplissables PEB

Eau chaude sanitaire	
Avec stockage	Oui
Configuration du stockage	Un ballon de stockage différent
Contenu (l)	500
Chauffage direct	Non
Épaisseur d'isolation (mm)	110

Viessmann Belgium bvba-sprl
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

Valeurs PEB



Vitocell 100-V/W

Les auteurs de ce document essaient de fournir des informations aussi précises que possible.

Néanmoins nous ne pouvons pas être tenus responsables de leur actualité et de leur exactitude dans l'application du logiciel.

Marque du produit	Viessmann	Contenu (l)
Product ID*	Vitocell 100-V/W CVA	500

Données remplissables PEB

	Eau chaude sanitaire
Avec stockage	Oui
Configuration du stockage	Un ballon de stockage different
Contenu (l)	500
Chauffage direct	Non
Épaisseur d'isolation (mm)	110

Viessmann Belgium bvba-sprl
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

Valeurs PEB



Vitocell 100-V/W

Les auteurs de ce document essaient de fournir des informations aussi précises que possible.
Néanmoins nous ne pouvons pas être tenus responsables de leur actualité et de leur exactitude dans l'application du logiciel.

Marque du produit	Viessmann	Contenu (l)
Product ID*	Vitocell 100-V/W CVAA	300

Données remplissables PEB

Eau chaude sanitaire	
Avec stockage	Oui
Configuration du stockage	Un ballon de stockage different
Contenu (l)	300
Chauffage direct	Non
Épaisseur d'isolation (mm)	51

Viessmann Belgium bvba-sprl
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

Valeurs PEB



Vitocell 100-V/W

Les auteurs de ce document essaient de fournir des informations aussi précises que possible.
Néanmoins nous ne pouvons pas être tenus responsables de leur actualité et de leur exactitude dans l'application du logiciel.

Marque du produit	Viessmann	Contenu (l)	
Product ID*	Vitocell 100-V/W CVAA-A	160	200

Données remplissables PEB

Eau chaude sanitaire			
Avec stockage	Oui		
Configuration du stockage	Un ballon de stockage différent		
Contenu (l)	160		200
Chauffage direct	Non		
Épaisseur d'isolation (mm)	45		45

Viessmann Belgium bvba-sprl
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

Valeurs PEB



Vitocell 100-V

Les auteurs de ce document essaient de fournir des informations aussi précises que possible.

Néanmoins nous ne pouvons pas être tenus responsables de leur actualité et de leur exactitude dans l'application du logiciel.

Marque du produit	Viessmann	Contenu (l)
Product ID*	Vitocell 100-V CVW	390

Données remplissables PEB

	Eau chaude sanitaire
Avec stockage	Oui
Configuration du stockage	Un ballon de stockage different
Contenu (l)	390
Chauffage direct	Non
Épaisseur d'isolation (mm)	110

Viessmann Belgium bvba-sprl
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

Valeurs PEB



Vitocell 100-W

Les auteurs de ce document essaient de fournir des informations aussi précises que possible.
Néanmoins nous ne pouvons pas être tenus responsables de leur actualité et de leur exactitude dans l'application du logiciel.

Marque du produit	Viessmann	Contenu (l)	
Product ID*	Vitocell 100-W CUGA-A	120	150

Données remplissables PEB

	Eau chaude sanitaire		
Avec stockage	Oui		
Configuration du stockage	Un ballon de stockage différent		
Contenu (l)	120		150
Chauffage direct	Non		
Épaisseur d'isolation (mm)	50		50

Viessmann Belgium bvba-sprl
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

Valeurs PEB



Vitocell 300-B

Les auteurs de ce document essaient de fournir des informations aussi précises que possible.

Néanmoins nous ne pouvons pas être tenus responsables de leur actualité et de leur exactitude dans l'application du logiciel.

Marque du produit	Viessmann	Contenu (l)	
Product ID*	Vitocell 300-B EVB-A	300	500

Données remplissables PEB

	Eau chaude sanitaire	
Avec stockage	Oui	
Configuration du stockage	Un ballon de stockage unique	
Contenu (l)	300	500
Chauffage direct	Non	
Épaisseur d'isolation (mm)	51	153

Viessmann Belgium bvba-sprl
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

Valeurs PEB



Vitocell 300-H

Les auteurs de ce document essaient de fournir des informations aussi précises que possible.
Néanmoins nous ne pouvons pas être tenus responsables de leur actualité et de leur exactitude dans l'application du logiciel.

Marque du produit	Viessmann	Contenu (l)			
Product ID*	Vitocell 300-H EHA	160	200	350	500

Données remplissables PEB

	Eau chaude sanitaire			
Avec stockage	Oui			
Configuration du stockage	Un ballon de stockage différent			
Contenu (l)	160	200	350	500
Chauffage direct	Non			
Épaisseur d'isolation (mm)	55	55	55	55

Viessmann Belgium bvba-sprl
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

Valeurs PEB



Vitocell 300-V

Les auteurs de ce document essaient de fournir des informations aussi précises que possible.
Néanmoins nous ne pouvons pas être tenus responsables de leur actualité et de leur exactitude dans l'application du logiciel.

Marque du produit	Viessmann	Contenu (l)			
Product ID*	Vitocell 300-V EVIA	160	200	350	500

Données remplissables PEB

	Eau chaude sanitaire			
Avec stockage	Oui			
Configuration du stockage	Un ballon de stockage différent			
Contenu (l)	160	200	350	500
Chauffage direct	Non			
Épaisseur d'isolation (mm)	45	45	51	153