



CONDENSERENDE GASWANDKETELS

De meest moderne gaswandketel:
VITODENS 200-W



**De nieuwste generatie
verwarmingsketels**

- Een grotere efficiëntie
- Minder uitstoot
- Eenvoudige bediening
- Lange levensduur
- Digitaal en toekomstgericht

Zie hier de nieuwe generatie gaswandketels. Een grotere efficiëntie, minder uitstoot, eenvoudige bediening. Toekomstgericht, duurzaam en digitaal. De Vitodens 200-W bepaalt de richting voor de toekomst.

DESIGN PLUS
powered by: ISH



De Vitodens 200-W is een slimme energiecentrale die voldoet aan de strengste eisen voor een comfortabele warmtevoorziening. Met zijn modern, functioneel design en zijn duidelijk gestructureerd mat oppervlak past dit toestel zich perfect aan elke woonomgeving aan.

Geïntegreerde Wifi module: het warmtecomfort gaat digitaal

Via de geïntegreerde Wifi module wordt de condenserende gaswandketel direct met het internet verbonden, waardoor hij indien gewenst klaar is voor opname in een netwerk en digitale diensten. En via de ViCare-app is de ketel nog makkelijker te bedienen: zo behoudt men de controle over alle functies van de verwarming. Wanneer dat nodig is, wordt de verwarmingsspecialist direct via de Vitoguide-app geïnformeerd, zodat hij elk probleem snel kan oplossen.

En nog een voordeel: door de connectiviteit biedt Viessmann vijf jaar garantie op de gaswandketel.

5 jaar garantie

bij aansluiting met de
ViCare app

Info en voorwaarden op
www.viessmann.be

Energie-cockpit: eenvoudige instelling en bediening zorgen voor een grotere efficiëntie

Hoe eenvoudig is het toestel in te stellen en te bedienen? Dat is een van de belangrijkste criteria voor wie nadenkt over een nieuwe verwarming. De Vitodens 200-W overtuigt door zijn buitengewoon hoog bedieningscomfort. Hij kan heel eenvoudig en intuïtief worden bediend via smartphone, tablet of direct op het grote, in hoogte verstelbare 7 inch-touchscreen met kleurendisplay. Zowel grafische als tekstaanduidingen begeleiden u door alle menupunten. Terwijl u met de energie-cockpit in één oogopslag ziet hoeveel energie u verbruikt.



VITODENS 200-W


1,9 tot 32 kW

MatriX-Plus-brander: het hart van uw verwarming

De nieuwe MatriX-Plus-brander scoort vooral door zijn efficiënte werking, alsook door de lage uitstoot van schadelijke stoffen en de geringe geluidsemissie. Het speciale roestvaststalen MatriX-oppervlak is bestand tegen hoge temperaturen en zorgt zo voor betrouwbare prestaties en een lange levensduur.

Lambda Pro Plus: automatische verbrandingsregeling doet kosten dalen

Doordat de verbrandingskwaliteit automatisch wordt gemonitord, worden schommelingen in de gaskwaliteit gecompenseerd. Hierdoor wordt de efficiëntie het hele jaar door verzekerd.



Lambda Pro Plus

- Aanpassing aan gaskwaliteit
- Constant hoge energie-efficiëntie
- Zekerheid voor de toekomst
- Geringe onderhoudskosten



Inox-Radial van roestvast staal: efficiënt en duurzaam

Roestvast staal maakt het verschil. De corrosiebestendige Inox-Radial-warmtewisselaar van roestvast staal vormt het hart van de Vitodens 200-W. Hij zet de gebruikte energie uitermate efficiënt om in warmte. Vrijwel zonder verlies, met een bijna niet te overtreffen rendement van 98 procent. En tegelijkertijd met de zekerheid van het bijzonder duurzame en hoogwaardige roestvast staal.


10 jaar garantie

op alle roestvaststalen warmtewisselaars voor olie-/gascondensatieketels tot 150 kW

Info en voorwaarden op www.viessmann.be

VITODENS 200-W OVERTUIGT

- + Bijzonder eenvoudige, intuïtieve bediening en geïntegreerde Wifi module
- + Hoge bedrijfszekerheid door geïntegreerde verbrandingsregeling Lambda Pro Plus
- + Een grotere efficiëntie en minder vervuilende uitstoot dankzij de nieuwe MatriX-Plus-brander
- + Alle verbruikswaarden in één oogopslag met de energie-cockpit
- + Met de fluorescerende Lightguide ziet u altijd meteen of alles correct werkt



VITODENS 200-W

(type B2HE)

- 1 MatriX-Plus-brander met Lambda Pro Plus verbrandingsregeling
- 2 Inox-Radial-warmtewisselaar
- 3 7 inch-touchscreen met kleurendisplay
- 4 Lightguide
- 5 Hoogrendementspomp
- 6 Expansievat

Viessmann België bvba
 Hermesstraat 14
 1930 Zaventem (Nossegem)
 Tel.: 0800/999 40
 E-mail: info@viessmann.be
www.viessmann.be

Viessmann Nederland B.V.
 Lisbaan 8
 2908 LN Capelle a/d IJssel
 Postbus 322
 2900 AH Capelle a/d IJssel
 Tel.: 010-458 44 44
 E-mail: info@viessmann.nl
www.viessmann.nl


Condenserende wandketel op gas **VITODENS 200-W**

Vitodens 200-W Type toestel	Condenserend verwarmingstoestel (type B2HE) en combitoestel (type B2KE) op gas				
		enkel CV	enkel CV Combi	enkel CV Combi	enkel CV Combi
Nominaal warmtevermogen					
50/30 °C	kW	1,9 – 11,0	1,9 – 19,0	1,9 – 25,0	1,9 – 32,0
80/60 °C	kW	1,7 – 10,1	1,7 – 17,5	1,7 – 23,0	1,7 – 29,3
Afmetingen					
Lengte	mm	360	360	360	360
Breedte	mm	450	450	450	450
Hoogte	mm	700	700	700	700
Gewicht	kg	33	33	33	33
Rookgasaansluiting	Ø mm	60	60	60	60
Luchttoevoeraansluiting	Ø mm	100	100	100	100
Vermogen sanitair water (combi)	kW		26,2	30,4	33,5
Energie-efficiëntieklasse		< A	< A	< A	< A

De toestellen zijn getest en geschikt bevonden voor gebruik met aardgas en vloeibaar gas conform EN 15502.

PRODUCTKENMERKEN

- + Compacte wandtoestellen
- + Normrendement 98 % (H_s)
- + Modulatierbereik tot 1:17
- + Grote waterinhoud, lage in- en uitschakelfrequentie, ook bij geringe warmteafname
- + Lange levensduur en efficiënte werking dankzij Inox-Radial-warmtewisselaar
- + MatriX-Plus-brander met lange gebruiksduur door roestvaststalen MatriX-oppervlak
- + Lambda Pro Plus verbrandingsregeling voor alle gastypes
- + Fluisterstille werking
- + Bijzonder makkelijk te bedienen dankzij 7 inch-touchscreen met kleurendisplay
- + Geïntegreerde Wifi module voor internetverbinding
- + Energie-cockpit voor visuele weergave van energieproductie en energieverbruik
- + Geschikt voor integratie van een thermisch zonnestelsel
- + Energie-efficiëntieklasse A



Comfortabele bediening op ooghoogte dankzij naar boven verstelbare display

Uw installateur