

TeleControl

VITOCOM 100 (type GSM2)

VIESSMANN

climate of innovation



**Heel eenvoudig via de gsm:
de verwarming bedienen en bewaken**

De communicatiemodule Vitocom 100 (type GSM2) is een interface waarmee de verwarming vanop afstand bediend en geregeld kan worden. Het enige wat u hiervoor nodig hebt, is een gewone gsm, een smartphone is hiervoor niet vereist.

Vitocom 100 (type GSM2) is geschikt voor een- en meergezinswoningen en vakantiehuizen en biedt meerwaarde op het vlak van veiligheid en comfort. Via deze module heeft u alle relevante functies van uw verwarmingssysteem onder controle, dag en nacht.

Communicatie via sms

Om uw verwarming vanop afstand te bedienen en te controleren, volstaat een sms'je. Op eenvoudig verzoek schakelt de verwarmingsketel aan en zorgt voor een aangename temperatuur tegen de tijd dat u terug thuis komt.

Ook storingen worden door de Vitocom 100 (type GSM2) via sms gemeld. Op aanvraag kan de verwarmingsinstallatie ook door uw installateur bewaakt worden. In dat geval is het hij die alle meldingen per sms ontvangt.

Gestandaardiseerde techniek

Vitocom 100 (type GSM2) maakt voor zijn communicatie gebruik van de internationale gsm-standaard voor mobiele telefonie, waardoor het TeleControl-systeem onafhankelijk van een vaste lijn kan werken.

Eenvoudig uitbreiden achteraf

Om een verwarmingsinstallatie achteraf uit te breiden met een Vitocom 100 (type GSM2), moet de installatie zich binnen het bereik van een mobiel netwerk bevinden. In dat geval zijn ingebruikneming en configuratie kinderspel. Een eenvoudig sms'je volstaat! De voordelige en eenvoudige bewaking op afstand kan gebruik worden voor alle staande verwarmingsketels, wandketels, warmtepompen en houtverwarmingsketels Vitoligno 300-P van Viessmann.

Gemakkelijk en voordelig

De Vitocom 100 (type GSM2) brengt nauwelijks werkingskosten met zich mee. Het systeem werkt op tal van SIM-kaarten van heel wat aanbieders van mobiele telefonie. Het maakt niet uit of er gebruik gemaakt wordt van prepaidkaarten of een abonnement.



Gezellige warmte bij aankomst in het vakantiehuis:
gewoon even de verwarmingsinstallatie bellen!



Veiligheids- en comfortfuncties altijd binnen handbereik, ook als u niet thuis bent



Communicatiemodule Vitocom 100
(type GSM2)

Kan uitgebreid worden met extra functies

De Vitocom 100 (type GSM2) biedt tal van extra functies zoals bv. het peil van de olietank bewaken, lekken detecteren, de gasdruk bewaken, gasalarm uitzenden.

In alle verwarmingssystemen kunnen ook rook- of watermelders evenals branders van andere fabrikanten geïntegreerd worden.

De voordelen op een rij:

- Ideaal voor één-/tweegezinswoningen en vakantiehuizen
- Geschikt voor alle staande verwarmingsketels, warmtepompen en houtverwarmingsetels Vitoligno 300-P van Viessmann
- Voordelig in aankoop, lage werkingskosten
- Geen vaste lijn vereist
- Alle stoommeldingen worden als tekst weergegeven



climate of innovation

Viessmann België bvba
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tel.: 0800/999 40
Fax: 02/7251239
info@viessmann.be
www.viessmann.be

Viessmann Nederland B.V.
Lisbaan 8
2908 LN Capelle a/d IJssel
Postbus 322
2900 AH Capelle a/d IJssel
Tel.: 010-458 44 44
Fax: 010-458 70 72
E-mail : info@viessmann.nl
www.viessmann.nl

Uw installateur:

9441 324 Be Fl 01/2014

Inhoud auteursrechtelijk beschermd.
Kopiëren en ander gebruik enkel met voorafgaande goedkeuring.
Wijzigingen voorbehouden.