

Viessmann Belgium bvba-sprl  
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

EPB kenwaarden



**Vitozell 100-B**

Als auteurs van dit document proberen we de informatie zo juist mogelijk weer te geven.

We kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor de actualiteit en de juistheid ervan bij de toepassing in de software.

Merk	Viessmann	Opslagcapaciteit (l)			
Product ID*	Vitozell 100-B CVBA	250	300	400	500

Invulbare gegevens EPB

	<b>Sanitair warm water</b>			
Met warmteopslag	Ja			
Configuratie van het opslagvat	Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers			
Opslagcapaciteit (l)	250	300	400	500
Directe verwarming	Neen			
Isolatiedikte (mm)	50	50	110	110

Viessmann Belgium bvba-sprl  
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

EPB kenwaarden



**Vitozell 100-B**

Als auteurs van dit document proberen we de informatie zo juist mogelijk weer te geven.

We kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor de actualiteit en de juistheid ervan bij de toepassing in de software.

Merk	Viessmann	Opslagcapaciteit (l)
Product ID*	Vitozell 100-B CVBB	300

Invulbare gegevens EPB

Sanitair warm water	
Met warmteopslag	Ja
Configuratie van het opslagvat	Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers
Opslagcapaciteit (l)	300
Directe verwarming	Neen
Isolatie dikte (mm)	67,5

Viessmann Belgium bvba-sprl  
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

EPB kenwaarden



**Vitocell 100-B**

Als auteurs van dit document proberen we de informatie zo juist mogelijk weer te geven.

We kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor de actualiteit en de juistheid ervan bij de toepassing in de software.

Merk	Viessmann	Opslagcapaciteit (l)	
Product ID*	Vitocell 100-B CVB	400	500

Invulbare gegevens EPB

	Sanitair warm water	
Met warmteopslag	Ja	
Configuratie van het opslagvat	Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers	
Opslagcapaciteit (l)	400	500
Directe verwarming	Neen	
Isolatiedikte (mm)	110	110

Viessmann Belgium bvba-sprl  
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

EPB kenwaarden



**Vitocell 100-H**

Als auteurs van dit document proberen we de informatie zo juist mogelijk weer te geven.

We kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor de actualiteit en de juistheid ervan bij de toepassing in de software.

Merk	Viessmann	Opslagcapaciteit (l)		
Product ID*	Vitocell 100-H CHA	130	160	200

Invulbare gegevens EPB

	Sanitair warm water		
Met warmteopslag	Ja		
Configuratie van het opslagvat	Een verschillend opslagvat		
Opslagcapaciteit (l)	130	160	200
Directe verwarming	Neen		
Isolatiedikte (mm)	56	55	55

Viessmann Belgium bvba-sprl  
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

EPB kenwaarden



**Vitocell 100-L**

Als auteurs van dit document proberen we de informatie zo juist mogelijk weer te geven.

We kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor de actualiteit en de juistheid ervan bij de toepassing in de software.

Merk	Viessmann	Opslagcapaciteit (l)
Product ID*	Vitocell 100-L CVL	500

Invulbare gegevens EPB

	Sanitair warm water
Met warmteopslag	Ja
Configuratie van het opslagvat	Een verschillend opslagvat
Opslagcapaciteit (l)	500
Directe verwarming	Neen
Isolatie dikte (mm)	110

Viessmann Belgium bvba-sprl  
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

EPB kenwaarden



**Vitozell 100-U**

Als auteurs van dit document proberen we de informatie zo juist mogelijk weer te geven.

We kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor de actualiteit en de juistheid ervan bij de toepassing in de software.

Merk	Viessmann	Opslagcapaciteit (l)
Product ID*	Vitozell 100-U CVUB	300

Invulbare gegevens EPB

	Sanitair warm water
Met warmteopslag	Ja
Configuratie van het opslagvat	Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers
Opslagcapaciteit (l)	300
Directe verwarming	Neen
Isolatie dikte (mm)	67,5

Viessmann Belgium bvba-sprl  
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

EPB kenwaarden



**Vitozell 100-U**

Als auteurs van dit document proberen we de informatie zo juist mogelijk weer te geven.

We kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor de actualiteit en de juistheid ervan bij de toepassing in de software.

Merk	Viessmann	Opslagcapaciteit (l)
Product ID*	Vitozell 100-U CVUC-A	300

Invulbare gegevens EPB

	Sanitair warm water
Met warmteopslag	Ja
Configuratie van het opslagvat	Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers
Opslagcapaciteit (l)	300
Directe verwarming	Neen
Isolatiedikte (mm)	67,5

Viessmann Belgium bvba-sprl  
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

EPB kenwaarden



**Vitocell 100-V/W**

Als auteurs van dit document proberen we de informatie zo juist mogelijk weer te geven.

We kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor de actualiteit en de juistheid ervan bij de toepassing in de software.

Merk	Viessmann	Opslagcapaciteit (l)	
Product ID*	Vitocell 100-V/W CVA	160	200

Invalbare gegevens EPB

	Sanitair warm water	
Met warmteopslag	Ja	
Configuratie van het opslagvat	Een verschillend opslagvat	
Opslagcapaciteit (l)	160	200
Directe verwarming	Neen	
Isolatie dikte (mm)	45	45



Viessmann Belgium bvba-sprl  
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

EPB kenwaarden



**Vitozell 100-V**

Als auteurs van dit document proberen we de informatie zo juist mogelijk weer te geven.

We kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor de actualiteit en de juistheid ervan bij de toepassing in de software.

Merk	Viessmann	Opslagcapaciteit (l)
Product ID*	Vitozell 100-V CVA	500

Invulbare gegevens EPB

	Sanitair warm water
Met warmteopslag	Ja
Configuratie van het opslagvat	Een verschillend opslagvat
Opslagcapaciteit (l)	500
Directe verwarming	Neen
Isolatie dikte (mm)	110

Viessmann Belgium bvba-sprl  
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

EPB kenwaarden



**Vitocell 100-V/W**

Als auteurs van dit document proberen we de informatie zo juist mogelijk weer te geven.

We kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor de actualiteit en de juistheid ervan bij de toepassing in de software.

Merk	Viessmann	Opslagcapaciteit (l)
Product ID*	Vitocell 100-V/W CVAA	300

Invulbare gegevens EPB

Sanitair warm water	
Met warmteopslag	Ja
Configuratie van het opslagvat	Een verschillend opslagvat
Opslagcapaciteit (l)	300
Directe verwarming	Neen
Isolatiedikte (mm)	51

Viessmann Belgium bvba-sprl  
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

EPB kenwaarden



**Vitocell 100-V/W**

Als auteurs van dit document proberen we de informatie zo juist mogelijk weer te geven.

We kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor de actualiteit en de juistheid ervan bij de toepassing in de software.

Merk	Viessmann	Opslagcapaciteit (l)	
Product ID*	Vitocell 100-V/W CVAA-A	160	200

Invulbare gegevens EPB

	Sanitair warm water	
Met warmteopslag	Ja	
Configuratie van het opslagvat	Een verschillend opslagvat	
Opslagcapaciteit (l)	160	200
Directe verwarming	Neen	
Isolatiedikte (mm)	45	45

Viessmann Belgium bvba-sprl  
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

EPB kenwaarden



**Vitozell 100-V**

Als auteurs van dit document proberen we de informatie zo juist mogelijk weer te geven.

We kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor de actualiteit en de juistheid ervan bij de toepassing in de software.

Merk	Viessmann	Opslagcapaciteit (l)
Product ID*	Vitozell 100-V CVW	390

Invulbare gegevens EPB

	Sanitair warm water
Met warmteopslag	Ja
Configuratie van het opslagvat	Een verschillend opslagvat
Opslagcapaciteit (l)	390
Directe verwarming	Neen
Isolatie dikte (mm)	110

Viessmann Belgium bvba-sprl  
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

EPB kenwaarden



**Vitocell 100-W**

Als auteurs van dit document proberen we de informatie zo juist mogelijk weer te geven.

We kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor de actualiteit en de juistheid ervan bij de toepassing in de software.

Merk	Viessmann	Opslagcapaciteit (l)	
Product ID*	Vitocell 100-W CUGA	120	150

Invulbare gegevens EPB

	<b>Sanitair warm water</b>	
Met warmteopslag	Ja	
Configuratie van het opslagvat	Een verschillend opslagvat	
Opslagcapaciteit (l)	120	150
Directe verwarming	Neen	
Isolatiedikte (mm)	50	50

Viessmann Belgium bvba-sprl  
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

EPB kenwaarden



**Vitocell 100-W**

Als auteurs van dit document proberen we de informatie zo juist mogelijk weer te geven.

We kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor de actualiteit en de juistheid ervan bij de toepassing in de software.

Merk	Viessmann	Opslagcapaciteit (l)	
Product ID*	Vitocell 100-W CUGA-A	120	150

Invulbare gegevens EPB

	Sanitair warm water	
Met warmteopslag	Ja	
Configuratie van het opslagvat	Een verschillend opslagvat	
Opslagcapaciteit (l)	120	150
Directe verwarming	Neen	
Isolatiedikte (mm)	50	50

## EPB kenwaarden



### Vitocell 300-B

Als auteurs van dit document proberen we de informatie zo juist mogelijk weer te geven.

We kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor de actualiteit en de juistheid ervan bij de toepassing in de software.

Merk	Viessmann	Opslagcapaciteit (l)	
Product ID*	Vitocell 300-B EVB-A	300	500

### Invlbare gegevens EPB

	Sanitair warm water	
Met warmteopslag	Ja	
Configuratie van het opslagvat	Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers	
Opslagcapaciteit (l)	300	500
Directe verwarming	Neen	
Isolatie dikte (mm)	51	153

Viessmann Belgium bvba-sprl  
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

EPB kenwaarden



**Vitocell 300-H**

Als auteurs van dit document proberen we de informatie zo juist mogelijk weer te geven.

We kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor de actualiteit en de juistheid ervan bij de toepassing in de software.

Merk	Viessmann	Opslagcapaciteit (l)			
Product ID*	Vitocell 300-H EHA	160	200	350	500

Invulbare gegevens EPB

	<b>Sanitair warm water</b>			
Met warmteopslag	Ja			
Configuratie van het opslagvat	Een verschillend opslagvat			
Opslagcapaciteit (l)	160	200	350	500
Directe verwarming	Neen			
Isolatiedikte (mm)	55	55	55	55



Viessmann Belgium bvba-sprl  
Hermesstraat 14 - 1930 Zaventem (Nossegem)

EPB kenwaarden



Vitocell 300-V					
Als auteurs van dit document proberen we de informatie zo juist mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor de actualiteit en de juistheid ervan bij de toepassing in de software.					
Merk	Viessmann	Opslagcapaciteit (l)			
Product ID*	Vitocell 300-V EVIA	160	200	350	500

Invulbare gegevens EPB

	Sanitair warm water			
Met warmteopslag	Ja			
Configuratie van het opslagvat	Een verschillend opslagvat			
Opslagcapaciteit (l)	160	200	350	500
Directe verwarming	Neen			
Isolatie dikte (mm)	45	45	51	153